



RustOn

INNOVATION NOT IMITATION
For interiors and exteriors






RUSTON FONDO RN 30 B + RUSTON VERDE



RUSTON FONDO RN 30 B + RUSTON BLU




RUSTON FONDO RN 30 B




RUSTON FONDO RN 30 B + RUSTON ROSSO



MATmotion MM 024



MATmotion MM 026



MATmotion MM 027

RustOn

Metallic decorative system for interiors and exteriors

Ⓜ RustOn è un sistema decorativo per interni ed esterni, composto dai seguenti prodotti:

FONDI

- RustOn Fondo
- RustOn Fondo Grosso

FINITURE

- RustOn Rosso, Verde, Blu e Perla (per interni)
- RustOn Perla per Esterni
- RustOn Metal per Esterni

APPLICAZIONE

Applicare con spatola inox due mani di RustOn Fondo o una mano di RustOn Fondo Grosso. A supporto asciutto, applicare in due mani, uno dei prodotti RustOn finiture. È possibile utilizzare spatola inox, spugna e pennello a seconda dell'effetto desiderato.

RESE

RustOn Fondo: 1 Kg/m² nei due strati
RustOn Fondo Grosso: 1,5-2,0 Kg/m² per strato
RustOn Rosso, Verde, Blu, Perla: 8-10 m²/l nei due strati
RustOn Perla per Esterni: 8-10 m²/l nei due strati (su RustOn Fondo); 3-5 m²/l nei due strati (su RustOn Fondo Grosso)
RustOn Metal per Esterni: 8-10 m²/l nei due strati (su RustOn Fondo); 3-5 m²/l nei due strati (su RustOn Fondo Grosso)

Per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica.

Ⓔ RustOn is a decorative system for interiors and exteriors, including the following products:

BASE COATS

- RustOn Fondo
- RustOn Fondo Grosso

TOP COATS

- RustOn Rosso, Verde, Blu e Perla (for interiors)
- RustOn Perla per Esterni (for exteriors)
- RustOn Metal per Esterni (for exteriors)

APPLICATION

Apply, with a stainless steel trowel, two layers of RustOn Fondo or one layer of RustOn Fondo Grosso. Once the substrate is dry, apply two layers of one of the products RustOn top coats. It is possible to use a stainless steel trowel, sponge and brush, depending on the desired effect.

YIELD

RustOn Fondo: 1 Kg/m² in two layers
RustOn Fondo Grosso: 1,5-2,0 Kg/m² for each layer
RustOn Rosso, Verde, Blu, Perla: 8-10 m²/l in two layers
RustOn Perla per Esterni: 8-10 m²/l in two layers (on RustOn Fondo); 3-5 m²/l in two layers (on RustOn Fondo Grosso)
RustOn Metal per Esterni: 8-10 m²/l in two layers (on RustOn Fondo); 3-5 m²/l in two layers (on RustOn Fondo Grosso)

For more information please check the technical data sheet.

Ⓕ RustOn est un système décoratif pour intérieurs et extérieurs, composé des produits suivants:

FONDS

- RustOn Fondo
- RustOn Fondo Grosso

FINITIONS

- RustOn Rosso, Verde, Blu et Perla pour intérieurs
- RustOn Perla per Esterni
- RustOn Metal per Esterni

APPLICATION

Appliquer avec truelle inox deux couches de RustOn Fondo ou une couche de RustOn Fondo Grosso. Sur support sec appliquer en deux couches une des finitions RustOn. Il est possible d'utiliser la truelle inox, l'éponge ou le pinceau, selon l'effet final désiré.

RENDEMENTS

RustOn Fondo: 1 Kg/m² en deux couches
RustOn Fondo Grosso: 1,5-2,0 Kg/m² pour chaque couche
RustOn Rosso, Verde, Blu, Perla: 8-10 m²/l en deux couches
RustOn Perla per Esterni: 8-10 m²/l en deux couches (sur RustOn Fondo); 3-5 m²/l en deux couches (sur RustOn Fondo Grosso)
RustOn Metal per Esterni: 7-15 m²/l en deux couches (sur RustOn Fondo); 3-5 m²/l en deux couches (sur RustOn Fondo Grosso)

Pour toutes ultérieures informations consulter la fiche technique.

Ⓖ RustOn ist eine Dekorative Beschichtung für Innen- und Außenbereiche, zusammengesetzt aus:

GRUNDIERUNGEN

- RustOn Fondo
- RustOn Fondo Grosso

OBERFLÄCHEN

- RustOn Rosso, Verde, Blu e Perla (für Innen)
- RustOn Perla per Esterni
- RustOn Metal per Esterni

VORBEREITUNG

Zwei Schichten RustOn Fondo oder eine Schicht RustOn Fondo Grosso, mit Stahlspachtel auftragen. Nach vollständiger Trocknung, zwei Schichten RustOn auftragen. Mit Stahlspachtel, Schwamm oder Pinsel, die RustOn auftragen, je nach dem gewünschten Effekt.


ERGIEBIGKEIT

RustOn Fondo: 1 kg/m² in den beiden Schichten
RustOn Fondo Grosso: 1,5-2,0 kg/m² in je Schicht
RustOn Rosso, Verde, Blu, Perla: 8-10 m²/l in den beiden Schichten
RustOn Perla per Esterni: 8-10 m²/l in den beiden Schichten (über RustOn Fondo); 3-5 m²/l in den beiden Schichten (über RustOn Fondo Grosso)
RustOn Metal per Esterni: 7-15 m²/l in den beiden Schichten (über RustOn Fondo); 3-5 m²/l in den beiden Schichten (über RustOn Fondo Grosso)

Für weitere Info bitte siehe technisches Merkblatten.




RUSTON FONDO RN 45 B



RUSTON FONDO RN 85 B

BRUXELLES



RUSTON FONDO RN 45 B + RUSTON PERLA



RUSTON FONDO RN 85 B +
RUSTON PERLA PER ESTERNI 20147*

MARSEILLE



RUSTON FONDO RN 45 B + RUSTON METAL SILVER*


BRUXELLES



RUSTON FONDO BIANCO + RUSTON METAL SILVER*

Le tonalità qui riprodotte, pur avvicinandosi a quelle di fornitura, sono indicative. Per una corretta lettura dei colori si raccomanda di consultare questa cartella alla luce solare. Il ciclo contrassegnato con * è utilizzabile in esterni.
*Colours and patterns illustrated are for guidance only. The exact pattern, colours and shades may vary from those shown. The system marked with * may be used outdoor.*

RustOn per esterni - *RustOn for exteriors*



RUSTON FONDO RN 75 B



RUSTON FONDO GROSSO RN 90 B

CANNES



RUSTON FONDO RN 75 B + RUSTON PERLA PER ESTERNI 20148 + RUSTON PERLA PER ESTERNI 20149*

LOS ANGELES



RUSTON FONDO GROSSO RN 90 B + RUSTON PERLA PER ESTERNI*

CANNES




RUSTON FONDO RN 75 B + RUSTON PERLA PER ESTERNI 20145 + RUSTON PERLA PER ESTERNI 20146*

LOS ANGELES



RUSTON FONDO GROSSO RN 90 B + RUSTON PERLA PER ESTERNI 20145*



RUSTON FONDO BIANCO



RUSTON FONDO BIANCO + RUSTON METAL GOLD 20150*

MARSEILLE



RUSTON FONDO BIANCO + RUSTON METAL GOLD*



novacolorTM
I colori dell'Architettura

NOVACOLOR srl - 47122 Forlì - Italia
Tel +39 0543 401840 - fax +39 0543 414585
Via U. Aldrovandi, 10 - info@novacolor.it



NOVACOLOR is committed to reduce the environmental impact by producing friendly materials.

Made in Italy



AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =